



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VALSTS VIDES DIENESTA**

**LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045  
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: [lielriga@lielriga.vvd.gov.lv](mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv)

Rīgā

**Tehniskie noteikumi**

**RI13TN 0081**

(Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta otro daļu un 17.02.2004. MK noteikumu Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2. un 12. punktu)

Derīgi līdz 2018.gada 04. martam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs) Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

aģentūra „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”, reģ.Nr.90001449943,

personas kods, adrese un tālruņa numurs vai komersanta nosaukums,

Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001

tāl. 65071883

(reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese un tālruņa numurs)

Paredzētā darbība Apgaismota slēpošanas trase (Ikšķile – „Dubkalnu ezera meži”).

Paredzētās darbības norises vieta Nekustamais īpašums „Rīgas pilsētas meža fonds”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

(adrese)

- Pamatojums:
- iesniedzēja 01.11.2012. iesniegtais iesniegums, 29.11.2012. un 18.12.2012. iesniegtā papildus informācija.
  - Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 29.08.2012. plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.11-22/55 „Apgaismota slēpošanas trase” (Ikšķile – „Dubkalna ezera meži”), „Rīgas pilsētas meža fonds”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (zemesgabalu kadastru apzīmējumi: 7494 001 0046, 7494 012 0667, 7494 008 0109, 7494 008 0110, 7494 013 0031, 7494 008 0075, 7494 008 0143, 7494 012 0338).

Vides pārraudzības valsts birojs savā 19.02.2013. lēmumā Nr.42 uzskata, ka paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav jāpiemēro.

Projektā paredzēts izveidot apgaismotas slēpošanas trases dabas parka „Ogres Zilie kalni” ziemeļrietumu daļā, nekustamajā īpašumā „Rīgas pilsētas meža fonds”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Slēpošanas trases projekts saskaņojams ar jau izstrādāto slēpošanas trases projektu dabas parkā „Ogres zilie kalni”. Trases savienojamas.

1. *Vides aizsardzības prasības:*

- 1.1. Projektēšanas un būvniecības darbus veikt atbilstoši spēkā esošam Ikšķiles novada teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, ievērojot dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānā noteiktos risinājumus.
- 1.2. Projektu saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

- 1.3. Slēpošanas trases un apgaismojuma izvietojumam jāatbilst dabas parka "Ogres Zilie kalni" dabas aizsardzības plāna B.10.4. pielikumā „Infrastruktūra 4 (distanču slēpošanas trases)” noteiktajam izvietojumam.
  - 1.4. Ierīkojot apgaismojumu (ieguldot elektrības kabeļi) nav pieļaujama koku sakņu sistēmu bojāšana.
  - 1.5. Paredzēto darbību saskaņot ar zemesgabalu īpašniekiem (valdītājiem), kuru zemesgabalus skars paredzētā darbība.
  - 1.6. Izstrādāt darbu organizācijas projektu, kurā norādīt būvmateriālu krautuves, tehnikas novietnes un strādnieku sadzīves telpas. Paredzēt pārvietojamo tuaļu izvietojumu būvniecības laikā. Nepieļaut būvgružu nokļūšanu vidē.
  - 1.7. Inženierkomunikācijas, kas saistītas ar trases apgaismojumu, izvietot atbilstoši 28.12.2004. MK noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" prasībām.
  - 1.8. Veicot būvniecību, nav pieļaujama grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdensobjektu piesārņošana, aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu iznīcināšana. Paredzēt sorbenta krājumus naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu noplūde no celtniecības tehnikas.
  - 1.9. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldi (turpmāk - VVD LRVP), atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 95.punkta prasībām.
  - 1.10. Atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.daļas 172.punktam būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
  - 1.11. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā pasūtītājam (būvētājam) iesniegt rakstisku pieprasījumu VVD LRVP. Pamatojoties uz 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4.punktu, VVD LRVP pārbaudīs un atbilstoši savai kompetencei 10 darbdienu laikā sniegs atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.
2. *Izvērtētā dokumentācija:*
    - 2.1. paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas.
    - 2.2. iesniedzēja sniegtā informācija, tai skaitā valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija, un papildus informācija uz 17 lapām.
    - 2.3. VVD LRVP 10.01.2013. paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums RI13RI0003 uz 4 lapām.
    - 2.4. Vides pārraudzības valsts biroja 19.02.2013. Lēmums Nr.42 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” uz 3 lapām.
    - 2.5. VVD LRVP 14.09.2011. paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums RI 11 SI 0148 uz 5 lapām.
    - 2.6. Vides pārraudzības valsts biroja 06.10.2011. Lēmums Nr.367 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” uz 4 lapām.
    - 2.7. Dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāns (www.daba.gov.lv)
    - 2.8. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācijas 02.09.2011. atzinumu Nr.1-15.2/804 uz 1 lapas.

### 3. *Piemērotās tiesību normas:*

1. Administratīvā procesa likums.

Nekustamais īpašums „Rīgas pilsētas meža fonds”, Tīnūzu pagasts, Ikšķiles novads (zemesgabalu kadastru apzīmējumi: 7494 001 0046, 7494 012 0667, 7494 008 0109, 7494 008 0110, 7494 013 0031, 7494 008 0075, 7494 008 0143, 7494 012 0338).

2. 17.02.2004. MK noteikumi Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.
3. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
4. Likums „Par piesārņojumu”.
5. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
6. 28.12.2004. MK noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
7. 21.06.2011. MK noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
8. 19.04.2011. MK noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
9. 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
10. 13.04.2004. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 22.punktu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta (1).daļai un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 24.punktam šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Direktore



I.Hahele

2013.gada 05. martā

Ikaunieks 67084276





Bauskā

10.03.2014.Nr.235 z  
Uz 06.03.2014 iesniegumu

## **TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. Z-2014-140**

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2016. gada 09. martam

<b>Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):</b>	SIA „CKB VIA”
<b>Paredzētā darbība:</b>	Slēpošanas trases Ikšķile - „Dubkalnu ezera meži” projekta izstrāde.
<b>Paredzētās darbības norises vieta</b>	„Rīgas meži” SIA, „Ikšķiles māja” INPSIA, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. Īpašuma kadastrs Nr. 7494 001 0046, 7494 012 0667, 7494 008 0109, 7494 008 0110, 7494 013 0031, 7494 008 0075, 7494 008 0143, 7494 012 0338 .
<b>Pamatojums</b>	SIA „CKB VIA” transportbūvju inženiera Mārtiņa Sestuļa 06.03.2014 iesniegums.

### **I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.**

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem zemes gabals pieskaras nosusinātai platībai - meliorācijas objekts „Ogres rajona k-zs „Juglas zieds” z. g. Kalnozoli- Kaparāmurs”, šifrs 27334, 1971. gads. Savāktais ūdens tiek novadīts uz valsts nozīmes ūdensnoteku Urga, ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatora kods 412345436:01.
2. Meliorācijas tehniskā dokumentācija atrodas Ogres sektora biroja telpās Rīgas ielā 113, Salaspilī.
3. Nav datu par SIA „Rīgas meži” meža meliorācijas sistēmām.

### **II. Vispārīgie noteikumi**

1. Nosusināšanas sistēmu ierīkošanu veikt atbilstoši LR MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” un ievērojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2. Inženierizpētes darbus veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.64 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Inženierizpēte” prasībām.
3. Meliorācijas sistēmu būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

### **III. Īpašās prasības**

1. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no slēpošanas trases un būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums. Vēlams veikt platības nosusināšanu.
2. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošās platībās.

3. Mēneša laikā pēc meliorācijas sistēmu ierīkošanas darbu pabeigšanas, īpašniekam jāinformē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona nodaļa par izmaiņām meliorācijas kadastrā, ja tādas bija nepieciešamas.
4. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
5. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

#### IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Iesniegums uz 1 lapas.
2. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 11-22/55 kopija uz 3 lapām.
3. Slēpošanas trases novietojuma shēma M1:7000 uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pielikumā: Meliorācijas objekta plāns mērogā M1:15 000 uz 1 lapas.

Vadītāja

Ilze Bergmane

Andis Didrihsons, t. 27842886  
[andis.didrihsons@zmni.lv](mailto:andis.didrihsons@zmni.lv)